

Traumeel®



Lors de blessures telles que:

- Contusions
- Foulures
- Entorses

Blessures sportives

Entre entorses, contusions, foulures et inflammations, le sportif n'est pas à l'abri de blessures, qui, sans être gravissimes, impliquent tout de même un arrêt plus ou moins long de l'entraînement. A l'apparition d'une blessure, le mode RICE: Repos, Ice (glace), Compression, Élévation est conseillé.

Statistiquement parlant, la plupart des accidents arrivent au quotidien. Une minute d'inattention et l'incident s'est déjà produit.

Traumeel® diminue les douleurs et soutient la guérison. Le gel a en plus un effet rafraîchissant immédiat. Traumeel® est une préparation homéopathique complexe, contenant des substances végétales et minérales minutieusement choisies et donc bien tolérée. Il est conseillé d'utiliser les gouttes/comprimés Traumeel® en même temps que la pommade/gel pour mieux soutenir la guérison.

**Disponible sous forme
de gouttes et comprimés.**

Ceci est un médicament autorisé, veuillez lire la notice d'emballage ou demandez conseil à votre spécialiste de la santé.

Avantages de Traumeel®

- Large spectre d'utilisation
- Agit sur les enflures et diminue les douleurs
- Traumeel® Gel a un effet rafraîchissant
- Indiqué pour tous les âges dès 2 ans*

* de 2 à 11 ans uniquement sur le conseil d'un médecin

Grandeurs d'emballages:

Gouttes: 100ml / 30 ml (Catégorie de remise D)

Comprimés: 250 pièces / 50 pièces (Catégorie de remise D)

Pommade: 100g / 50g (Catégorie de remise D)

Gel: 100g / 50g (Catégorie de remise D)



Domaine d'utilisation de Traumeel® selon la pharmacopée homéopathique	Composants
Contusions Foulures Entorses	Aconitum
	Arnica
	Belladonna
	Bellis perennis
	Calendula
	Chamomilla
	Hamamelis
	Hepar sulfuris
	Hypericum
	Mercurius solubilis Hahnemanni
	Millefolium
Symphytum	



-Heel

Composition:

1 g pommage / gel contient: Achillea millefolium TM 0,9 mg; Aconitum napellus D1 0,5 mg; Arnica montana D3 15 mg; Atropa belladonna D1 0,5 mg; Bellis perennis TM 1 mg; Calendula officinalis TM 4,5 mg; Chamomilla recutita TM 1,5 mg; Echinacea angustifolia TM 1,5 mg; Echinacea purpurea TM 1,5 mg; Hamamelis virginiana TM 4,5 mg; Hepar sulfuris D6 0,25 mg; Hypericum perforatum D6 0,9 mg; Mercurius solubilis Hahnemanni D12 0,4 mg; Symphytum officinale D4 1mg; autres excipients: Pommade: alcool cétylstéarylique, parafine solide, vaseline blanche, alcool 13,8 % v.v, eau. Gel: carbopol 980, alcool 25 % v.v, eau.

1ml gouttes contiennent: Achillea millefolium D3 50 µl, Aconitum napellus D3 100 µl, Arnica montana, D2 50 µl, Atropa belladonna D4 250 µl, Bellis perennis D2 20 µl, Calendula, officinalis D2 50 µl, Camomilla recutita D3 80 µl, Echinacea angustifolia, D2 20 µl, Echinacea purpurea D2 20 µl, Hamamelis virginiana D2 50 µl, Hepar sulfuris D8 100 µl, Hypericum perforatum D2 10 µl, Mercurius, solubilis Hahnemanni D8 100 µl, Symphytum officinale D8 80 µl, alcool 35% v.v. 1ml correspond à 18 gouttes.

1 comprimé contient: Achillea millefolium D3, 15 mg, Aconitum napellus D3 30 mg, Arnica montana D2 15 mg, Atropa belladonna D4 75 mg, Bellis perennis D2 6 mg, Calendula officinalis D2 15 mg, Camomilla recutita D3 24 mg, Echinacea angustifolia D2 6 mg, Echinacea purpurea D2 6 mg, Hamamelis virginiana D2, 15 mg, Hepar sulfuris D8 30 mg, Hypericum perforatum D2 3 mg, Mercurius solubilis Hahnemanni, D8 30 mg, Symphytum officinale D8 24 mg. Cette préparation contient du lactose comme excipient et du stéarát de magnésium.

Indications: Selon le profil pharmacologique homéopathique de chacun des composants, Traumeel possède des propriétés antiphlogistiques, anti-exsudatives et régénératrices.

Posologie: Si pas d'autres posologies prescrites par votre médecin, **Gel/pommade** étendre matin et soir ou plus souvent selon les besoins, le gel seul ou sous pansement sur les zones atteintes; également sur les plaies par éraflures.

Gouttes: 10 gouttes 3 fois par jour, lors d'enflures des tissus mous 3 x 30 gouttes

Comprimés: 1 comprimés 3 fois par jour à laisser fondre dans la bouche

Contre-indications/mesures de précaution

Gouttes, comprimés:

Hypersensibilité à l'une des substances ou aux astéracées. En règle générale, il est aussi déconseillé de l'utiliser lors de maladies systémiques progressives, telles que la tuberculose, leucose, maladie du collagène, la multisclérose en plaque, SIDA, infections HIV et autres maladies auto-immunes.

Gel, pommade:

Traumeel® Gel et Pommade ne doivent pas être appliqués sur des plaies ouvertes ou sur les muqueuses, et ne devraient pas entrer en contact avec les yeux. Le médicament ne devrait pas être utilisé lors d'hypersensibilité connue à l'un des composants ou aux astéracées. Traumeel Gel ne doit pas être administré aux petits-enfants.

Effets secondaires:

Comprimés, gouttes:

Dans de rares cas, certains composants tels que l'échinacée ou d'autres astéracées comme l'arnica montana, pourraient provoquer une réaction d'hypersensibilité (irritations de la peau, picotements, rarement une enflure du visage, problèmes de respiration, vertiges et chute de pression).

Gel, pommade:

Réactions allergiques sur la peau dues à un des composants. Dans de rares cas, certains composants comme l'échinacée ou d'autres astéracées comme l'arnica montana pourraient provoquer une réaction d'hypersensibilité (irritations de la peau, picotements, rarement une enflure du visage, problèmes de respiration, vertiges et chute de pression).

Ceci est un médicament autorisé, veuillez lire la notice d'emballage ou demandez conseil à votre spécialiste de la santé.

Titulaire de l'autorisation:
ebi-pharm ag, 3038 Kirchlindach



www.traumeel.ch



Titulaire de l'autorisation:
ebi-pharm ag, 3038 Kirchlindach

-Heel