



Traumeel®

**En cas d'états douloureux
de l'appareil locomoteur et
blessures contondantes telles
que:**

- Contusions
- Entorses

Titulaire de l'autorisation:
ebi-pharm ag, 3038 Kirchlindach

-Heel

Blessures sportives

Les blessures sportives sont un phénomène fréquent chez les sportifs. Une blessure sportive se manifeste le plus souvent par une contusion ou entorse. Les premiers soins consistent à la partie du corps touchée qui doit être immobilisée, refroidie et, si nécessaire, relevée.

Différentes mesures peuvent soutenir le corps, afin que la blessure puisse guérir plus rapidement. L'une d'entre elles consiste à adapter l'entraînement. En cas de blessure sportive, le corps n'est pas aussi que dans des conditions normales et le risque de blessure augmente.

Traumeel® peut être utilisé comme soutien en cas de blessures contondantes et états douloureux de l'appareil locomoteur.



Avantages de Traumeel®

- Large spectre d'utilisation
- Aide lors de contusions et entorses
- Les ingrédients peuvent avoir un effet analgésique
- Traumeel® Gel a un effet rafraîchissant
- Indiqué pour tous les âges dès 2 ans*

* de 2 à 11 ans uniquement sur le conseil d'un médecin

Traumeel® est une préparation homeopathique complexe, contenant des substances végétales et minérales minutieusement choisies. L'application de crème/gel peut être combinée avec la prise de Traumeel gouttes/comprimés.



Grandeurs d'emballages:

Gouttes: 30 ml

Comprimés: 250 pièces / 50 pièces

Crème: 100g / 50g

Gel: 100g / 50g

Ce sont des médicaments autorisés, veuillez lire la notice d'emballage.

Domaine d'utilisation de Traumeel® selon la pharmacopée homéopathique	Composants
Blessures contondantes tels que contusions, entorses et d'états douloureux de l'appareil locomoteur.	Achillée millefeuille (Millefolium)
	Aconit (Aconitum)
	Arnica (Arnica)
	Belladonne (Belladonna)
	Camomille (Chamomilla)
	Consoude (Symphytum)
	Échinacée (Echinacea)
	Échinacée pourpre (Echinacea purpurea)
	«Foie de soufre calcaire» (Hepar sulfuris)
	Hamamélis (Hamamelis)
	Mercurius solubilis Hahnemanni
	Millepertuis (Hypericum)
	Pâquerette (Bellis perennis)
Souci (Calendula)	

Disponible sous forme de gouttes et comprimés.



-Heel

Composition:

1 g crème / gel contient: Achillea millefolium TM 0,9 mg; Aconitum napellus D1 0,5 mg; Arnica montana D3 15 mg; Atropa belladonna D1 0,5 mg; Bellis perennis TM 1 mg; Calendula officinalis TM 4,5 mg; Chamomilla recutita TM 1,5 mg; Echinacea angustifolia TM 1,5 mg; Echinacea purpurea TM 1,5 mg; Hamamelis virginiana TM 4,5 mg; Hepar sulfuris D6 0,25 mg; Hypericum perforatum D6 0,9 mg; Mercurius solubilis Hahnemanni D6 0,4 mg; Symphytum officinale D4 1mg; autres excipients: Crème:: alcool cétylstéarylique, parafine solide, vaseline blanche, alcool 13,8 % v.v, eau. Gel: carbopol 980, alcool 25 % v.v, eau.

1ml gouttes contiennent: Achillea millefolium D3 50 µl, Aconitum napellus D3 100 µl, Arnica montana, D2 50 µl, Atropa belladonna D4 250 µl, Bellis perennis D2 20 µl, Calendula, officinalis D2 50 µl, Camomilla recutita D3 80 µl, Echinacea angustifolia, D2 20 µl, Echinacea purpurea D2 20 µl, Hamamelis virginiana D2 50 µl, Hepar sulfuris D8 100 µl, Hypericum perforatum D2 10 µl, Mercurius, solubilis Hahnemanni D8 100 µl, Symphytum officinale D8 80 µl, alcool 35% v.v. 1ml correspond à 18 gouttes.

1 comprimé contient: Achillea millefolium D3, 15 mg, Aconitum napellus D3 30 mg, Arnica montana D2 15 mg, Atropa belladonna D4 75 mg, Bellis perennis D2 6 mg, Calendula officinalis D2 15 mg, Camomilla recutita D3 24 mg, Echinacea angustifolia D2 6 mg, Echinacea purpurea D2 6 mg, Hamamelis virginiana D2, 15 mg, Hepar sulfuris D8 30 mg, Hypericum perforatum D2 3 mg, Mercurius solubilis Hahnemanni, D8 30 mg, Symphytum officinale D8 24 mg. Cette préparation contient du lactose comme excipient et du stéarát de magnésium.

Indications: Selon la conception homéopathique en cas de blessures telles qu'entorses et contusions ainsi qu'en cas de douleurs de l'appareil locomoteur.

Posologie: Si pas d'autres posologies prescrites par votre médecin:

Gel/crème: étendre matin et soir ou plus souvent selon les besoins, sur les zones atteintes; l'application sur les grandes surfaces doit être évitée.

Gouttes: 10 gouttes 3 fois par jour, dans un peu d'eau

Comprimés: 1 comprimés 3 fois par jour à laisser fondre dans la bouche

Contre-indications/mesures de précaution

Gouttes, comprimés:

Contre-indiqué en cas d'hypersensibilité à l'un des principes actifs ou à l'un des adjuvants. Compte tenu des considérations de principe, les remèdes contenant l'échinacée ne doivent pas être utilisés en raison du risque possible d'effets immunostimulants: maladies systémiques évolutives, maladies auto-immunes, maladies virales chroniques, immunodéficience.

Gel, crème:

N'utiliser que sur une peau indemne et ne pas utiliser sur les muqueuses.

Ne pas utiliser lors d'allergies connues (hypersensibilité) à l'un des composants du médicament, plus particulièrement aux Astéracées. Ne doit pas être utilisé chez les enfants de moins de 12 ans sans prescription médicale. Ne pas utiliser Traumeel gel chez les enfants de moins de 6 ans.

Effets secondaires:

Comprimés, gouttes:

Réactions d'hypersensibilité avec éruption cutanée et démangeaisons, ainsi que diarrhée.

Gel, crème:

Réactions allergiques sur la peau dues à un des composants. Dans de rares cas, certains composants comme l'échinacée ou d'autres astéracées comme l'arnica montana pourraient provoquer une réaction d'hypersensibilité (irritations de la peau, picotements, rarement une enflure du visage, problèmes de respiration, vertiges et chute de pression).

Ce sont des médicaments autorisés, veuillez lire la notice d'emballage.

Titulaire de l'autorisation:
ebi-pharm ag, 3038 Kirchlindach

**Soutient en cas de blessures
contondantes
et d'états douloureux de
l'appareil locomoteur.**

www.traumeel.ch



Titulaire de l'autorisation:
ebi-pharm ag, 3038 Kirchlindach

-Heel