

Bei Schmerzzuständen des Bewegungsapparates und stumpfen Verletzungen wie:

- Verstauchungen
- Prellungen



Sportverletzungen

Sportverletzungen sind bei vielen aktiven Sportlern und Sportlerinnen eine häufig auftretende Erscheinung. Eine Sportverletzung äussert sich meistens als schmerzhafte Prellung oder Verstauchung. Als erste Hilfe sollte das betroffene Körperteil ruhiggestellt, gekühlt und bei Bedarf eingebunden und hochgelagert werden.

Verschiedenen Massnahmen können den Körper unterstützen, so dass die Verletzung schneller abheilen kann. Eine davon ist eine Anpassung des Trainings, denn im Falle einer Sportverletzung ist der Körper nicht genauso leistungsfähig wie unter normalen Bedingungen und die Gefahr für eine weitere Sportverletzung steigt.

Traumeel® kann unterstützend eingesetzt werden bei stumpfen Verletzungen und Schmerzzuständen des Bewegungsapparates.



Vorteile von Traumeel®

- Breites Einsatzgebiet
- Unterstützt die Heilung bei Verstauchungen und Prellungen
- Die Inhaltsstoffe k\u00f6nnen eine schmerzlindernde Wirkung haben
- Traumeel® Gel zeigt einen kühlenden Effekt
- Für alle Altersstufen ab 2 Jahren einsetzbar*

*von 2-11 Jahren nach ärztlicher Rücksprache

Traumeel® ist ein homöopathisches Kombinationspräparat mit ausgesuchten pflanzlichen und mineralischen Inhaltsstoffen. Die Anwendung von Creme/Gel kann mit der Einnahme von Traumeel Tropfen/Tabletten kombiniert werden.



Packungsgrössen: Tropfen: 30 ml

Tabletten: 250 Stk. / 50 Stk.

Creme: 100g / 50g **Gel:** 100g / 50g

Dies sind zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage.

Anwendungs- gebiete von Traumeel® gemäss homöopathischem Arzneimittelbild	Bestandteile
Stumpfe Verletzungen wie Verstauchungen, Prellungen sowie Schmerzzuständen des Bewegungsapparates	Eisenhut (Aconitum)
	Arnika (Arnica)
	Tollkirsche (Belladonna)
	Gänseblümchen (Bellis perennis)
	Ringelblume (Calendula)
	Kamille (Chamomilla)
	Zaubernuss (Hamamelis)
	Kalkschwefelleber (Hepar sulfuris)
	Johanniskraut (Hypericum)
	Mercuroamidonitrat (Mercurius solubilis Hahnemanni)
	Schafgarbe (Millefolium)
	Beinwell (Symphytum)
	Sonnenhut (Echinacea)
	Purpurroter Sonnenhut (Echinacea purpurea)

Als Tropfen und Tabletten erhältlich.





Zusammensetzung:

1 g Creme/Gel enthält: Achillea millefolium TM 0.9 mg; Aconitum napellus D1 0.5 mg; Arnica montana D3 15 mg; Atropa belladonna D1 0.5 mg; Bellis perennis TM 1 mg; Calendula officinalis TM 4,5 mg; Chamomilla recutita TM 1,5 mg; Echinacea angustifolia TM 1,5 mg; Echinacea purpurea TM 1,5 mg; Hamamelis virginiana TM 4,5 mg; Hepar sulfuris D6 0,25 mg; Hypericum perforatum D6 0,9 mg; Mercurius solubilis Hahnemanni D6 0,4 mg; Symphytum officinale D4 1mg; Zusätzliche Hilfsstoffe: Creme: Cetylstearylalkohol, dickflüssiges Paraffin, weisses Vaselin, Alkohol 13.8 Vol%, Wasser Gel: Carbopol 980, Alkohol 25 Vol%, Wasser

1 ml Tropfen enthält: Achillea millefolium D3 50 μl, Aconitum napellus D3 100 μl, Arnica montana, D2 50 μl, Atropa belladonna D4 250 μl, Bellis perennis D2 20 μl, Calendula, officinalis D2 50 μl, Camomilla recutita D3 80 μl, Echinacea angustifolia, D2 20 μl, Echinacea purpurea D2 20 μl, Hamamelis virginiana D2 50 μl, Hepar sulfuris D8 100 μl, Hypericum perforatum D2 10 μl, Mercurius, solubilis Hahnemanni D8 100 μl, Symphytum officinale D8 80 μl, 35 Vol.-% Alkohol. 1ml entspricht 18 Tropfen.

1 Tablette enthält.: Achillea millefolium D3, 15 mg, Aconitum napellus D3 30 mg, Arnica montana D2 15 mg, Atropa belladonna D4 75 mg, Bellis perennis D2 6 mg, Calendula officinalis D2 15 mg, Camomilla recutita D3 24 mg, Echinacea angustifolia D2 6 mg, Echinacea purpurea D2 6 mg, Hamamelis virginiana D2, 15 mg, Hepar sulfuris D8 30 mg, Hypericum perforatum D2 3 mg, Mercurius solubilis Hahnemanni, D8 30 mg, Symphytum officinale D8 24 mg. Dieses Präparat enthält Laktose als zusätzliche Hilfsstoffe und Magnesiumstearat.

Anwendungsgebiete: Gemäss homöopathischem Arzneimittelbild bei Verletzungen wie Verstauchungen und Prellungen sowie bei Schmerzzuständen des Bewegungsapparates.

Dosierung: Falls vom Arzt oder der Ärztin nicht anders verschrieben:

Creme/Gel: morgens und abends, bei Bedarf auch öfters, auf die betroffenen Stellen auftragen. Eine grossflächige Daueranwendung von Traumeel® Creme/Traumeel® Gel ist zu vermeiden.

Tropfen: 3 x täglich 10 Tropfen, in etwas Wasser **Tabletten:** 3 x täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen

Gegenanzeigen/Vorsichtsmassnahmen

Tropfen, Tabletten:

Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegen einen der Wirkstoffe oder Hilfsstoffe. Aus grundsätzlichen Erwägungen dürfen echinaceahaltige Arzneimittel wegen möglicher immunstimulierender Wirkungen nicht angewendet werden bei fortschreitenden systemischen Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen, chronischen Viruserkrankungen und Immundefizienz.

Gel, Creme:

Nur auf unverletzter Haut und nicht auf Schleimhäuten anwenden. Nicht anwenden bei bekannter Allergie (Überempfindlichkeit) gegenüber einem der Bestandteile des Arzneimittels, besonders gegen Korbblütler. Bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne ärztliche Verschreibung anwenden. Traumeel Gel nicht anwenden bei Kindern unter 6 Jahren.

Nebenwirkungen:

Tabletten, Tropfen:

Überempfindlichkeitsreaktionen mit Hautausschlag und Juckreiz sowie Durchfall. **Gel, Creme:**

Allergische Hautreaktionen (Entzündungen der Haut). Durch den Bestandteil Sonnenhut (Echinacea) können in seltenen Fällen Überempfindlichkeitsreaktionen (wie Hautausschläge und sehr selten Atembeschwerden, Kreislaufreaktionen) hervorgerufen werden.

Dies sind zugelassene Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage.

Zulassungsinhaberin: ebi-pharm ag, 3038 Kirchlindach



www.traumeel.ch





